

Hand-Fernrohre.



Fassung schwarz lackiert, Hauptrohr und ausziehbare Sonnenblende mit Leder bezogen.

In schwarzem, weichem Lederbeutel.




Modell M: Messing-Fassung
Modell A: Aluminium-Fassung

Nr.	Objektiv-		Vergrößerung	Lichtstärke	Gesichtsfeld auf 1000 m Entfernung	Zahl der Auszüge	Länge		Gewicht		Preis	
	Durchmesser mm	Brennweite cm					eingescho-ben cm	aus-ge-zogen cm	Modell M gr	Modell A gr	Modell M Mark	Modell A Mark
200	29	20	14 x	4	28	3	17	42	305	150	28.-	35.-
201	36	30	21 x	2,5	20	4	19	61	550	240	36.-	45.-
202	43	52	23 x	2,8	21	4	23	78	950	400	50.-	60.-
203	48	52	25 x	3,4	21	4	23	80	1320	550	60.-	72,50
204	54	63	30 x	3,0	18	4	28	90	1600	750	80.-	95.-
205	68	78,5	36 x	3,2	15	5	29	105	2450	1170	110.-	130.-

Reise-Fernrohre.

Fassung schwarz lackiert, Hauptrohr und ausziehbare Sonnenblende mit Leder behält. Mit Lederkapseln und Riemen zum Umhängen.



Modell M: Messing-Fassung
Modell A: Aluminium-Fassung.

Nr.	Objektiv-		Vergröße- rung	Lichtstärke	Gesichtsfeld auf 1000 m Entfernung	Zahl der Auszüge	Länge		Gewicht		Preis	
	Durch- messer mm	Brenn- weite cm					ein- ge- schoben cm	aus- ge- zogen cm	Modell M gr	Modell A gr	Modell M Mark	Modell A Mark
210	29	20	14x	4,6	20	3	18	42	360	200	29.-	30.-
211	30	30	21x	2,5	20	4	21	61	560	350	37.-	40.-
212	43	52	23x	2,8	21	5	24	80	1050	600	51.-	61.-
213	48	52	25x	3,4	21	5	25	80	1450	700	61.-	73.50
214	54	63	30x	3,0	18	5	25	90	1600	800	81.-	90.-

Jagd-Fernrohr.

Fassung aus Messing, schwarz lackiert, Linsenfassungen aus Aluminium, Hauptrohr und ausziehbare Sonnenblende mit Leder behält. In braunem, festem Rindleder-Etui mit Riemen.



Nr.	Objektiv-		Vergröße- rung	Lichtstärke	Gesichtsfeld auf 1000 m Entfernung	Zahl der Auszüge	Länge		Ge- wicht gr	Preis Mark
	Durch- messer mm	Brenn- weite cm					ein- ge- schoben cm	aus- ge- zogen cm		
220	39	35	15x	6	37	4	18	58	600	55.-

Marine-Fernrohre

System Ross.




Sehr lichtstark!
Kurze Form mit einem Auszug.

Hauptrohr mit Leder benäht; mit ausziehbarer
Sonnenblende.


Modell S: Messing-Fassung, schwarz lackiert.
Modell N: Neusilber-Fassung, blank poliert.

Nr.	Objektiv-		Vergröße- rung	Lichtstärke	Gesichtsfeld auf 1000 m Entfernung	Länge		Ge- wicht gr	Preis	
	Durch- messer mm	Brenn- weite cm				ein- gescho- ben cm	aus- ge- zogen cm		Modell S Mark	Modell N Mark
230	39	35	15X	6,0	37	44	60	900	50.-	55.-
231	48	40	19X	6,0	30	51	67	1300	70.-	75.-
232	61	56	24X	6,0	23	63	79	1600	90.-	95.-

Stative für Fernrohre.



Nr. 250.



Nr. 252.

Nr. 250. Leichtes Aluminium-Tischstativ
mit einem Auszug und Universalhalter, passend für
Fernrohre von 30-100 mm Rohrdurchmesser. Höhe
des Stativs mit Halter zusammengeschoben 38 cm,
ausgezogen 58 cm. Gewicht ohne Halter 350 gr, mit
Halter 550 gr. Mark 30.-

Nr. 251. Universalhalter
allein, mit Normelgewinde, auf jedes Kamera-Stativ auf-
schraubbar. Mark 12.-

Nr. 252. Massives Holzstativ
gebeizt, mit rinnenförmiger Auflage und 2 Riemen zum
Festschnallen des Fernrohrs. Höhe des Stativs mit
Auflage 1,50 m, Gewicht 4,900 kg. Mark 35.-